

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP N° 997

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

VEDERE ALLEGATO

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, (4):

VASI

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

IGIENE PERSONALE (PH)

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, (5):

SIMAS S.p.A. - VIA FALERINA KM.3 - 01033 - Civita Castellana (VT) - Italy

Tel. +39.0761.518161 - Fax +39.0761.517897 - www.simas.it - simas@simas.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, (2):

NON APPLICABILE

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di performance (AVCP) del prodotto da costruzione come enunciato nel Regolamento (EU) Nr. 305/2011 (CPR), allegato V:

SISTEMA 4.

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **Definizione del tipo di prodotto e controllo dello stabilimento di produzione da parte del produttore.**

8. NON APPLICABILE

9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Capacità di risciacquo (CF)	PASSA	EN 997
Prevenzione del riflusso (BP)	PASSA	
Pulibilità (CA)	PASSA	
Resistenza al carico (LR)	PASSA	
Ermeticità (WL)	PASSA	
Affidabilità delle valvole (VR)	PASSA	
Durabilità (DA)	PASSA	

La prestazione dichiarata del prodotto è riportata nei codici di designazione e nelle caratteristiche essenziali in allegato.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

N.B le performance dichiarate sono garantite con il dispositivo di scarico indicato.

Firmato a nome e per conto di **SIMAS S.p.A.**

Civita Castellana 01/03/2019
(luogo e data del rilascio)

Marco Giuliani - Amministratore Delegato

(firma)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP N° 997

ALLEGATO


CODICE	MODELLO	PRODOTTO	CODICE DESIGNAZIONE	CARATTERISTICHE
AR801	ARCADE	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
AR811	ARCADE	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
AR891	ARCADE	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
AR821	ARCADE	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
AR831	ARCADE	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
AR843	ARCADE	WC sospeso	EN 997- CL1- 5A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
BB01	BADEN BADEN	WC terra	EN 997- CL1- 5A	CF-BP-CA-WL-DA
BB18	BADEN BADEN	WC sospeso	EN 997- CL1- 5A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
BT101	BETA	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
BT111	BETA	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
BT121	BETA	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
BT131	BETA	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
BT118	BETA	WC sospeso	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
BR01	BORMIO	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
BR18	BORMIO	WC sospeso	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
EL01	E-LINE	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
EL07	E-LINE	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
EL18	E-LINE	WC sospeso	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
EVO01	EVOLUTION	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
EVO07	EVOLUTION	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
EVO18	EVOLUTION	WC sospeso	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
FL61	FLOW	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
FL63	FLOW	WC sospeso	EN 997- CL1- 5A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
FZ01	FROZEN	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
FZ07	FROZEN	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
FZ18	FROZEN	WC sospeso	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
GA01	GAMBASSI	WC terra	EN 997- CL1- 5A	CF-BP-CA-WL-DA
GA18	GAMBASSI	WC sospeso	EN 997- CL1- 5A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
LA01	LANTE	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LA02	LANTE	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LA07	LANTE	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LA08	LANTE	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LA18	LANTE	WC sospeso	EN 997- CL1- 5 A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
LFT20	LFT SPAZIO	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LFT18	LFT SPAZIO	WC sospeso	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
LFT25	LFT SPAZIO	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LO901	LONDRA	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LO911	LONDRA	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LO921	LONDRA	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LO931	LONDRA	WC MB	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LO918	LONDRA	WC sospeso	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
S06	ART. SPECIALI	WC terra	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
S26	GIOVE	Vuotatoio	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA

Firmato a nome e per conto di **SIMAS S.p.A.**

Civita Castellana 01/03/2019
(luogo e data del rilascio)

Marco Giuliani - Amministratore Delegato

(firma)



DECLARATION OF PERFORMANCE N° DOP 997

1. Unique identification code of the product-type:

SEE ANNEX

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product pursuant to Article 11(4):

WC

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specifications, as foreseen by the manufacturer:

PERSONAL HYGIENE (PH)

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer in accordance with Article 11(5):

SIMAS S.p.A. - VIA FALERINA KM.3 - 01033 - Civita Castellana (VT) - Italy

Tel. +39.0761.518161 - Fax +39.0761.517897 - www.simas.it - simas@simas.it

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

NOT APPLICABLE

6. System or systems of assessment and verification of the constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

SYSTEM 4.

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: **Determination of product type and factory production control by the manufacturer**

8. NOT APPLICABLE

9. Declared Performance

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Capacity of flushing (CF)	PASS	EN 997
Backflow prevention (BP)	PASS	
Cleanability (CA)	PASS	
Load resistance (LR)	PASS	
Water leaktightness (WL)	PASS	
Valve reliability (VR)	PASS	
Durability (DA)	PASS	

The declared performance of the product is shown in the essential characteristics and in the designation.

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in points 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

N.B The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato a nome e per conto di **SIMAS S.p.A.**

Civita Castellana 01/03/2019
(place and date of issue)

Marco Giuliani - CEO

(firma)



DECLARATION OF PERFORMANCE N° DOP 997

ANNEX

CODICE	MODELLO	PRODOTTO	CODICE DESIGNAZIONE	CARATTERISTICHE
AR801	ARCADE	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
AR811	ARCADE	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
AR891	ARCADE	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
AR821	ARCADE	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
AR831	ARCADE	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
AR843	ARCADE	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 5A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
BB01	BADEN BADEN	WC	EN 997- CL1- 5A	CF-BP-CA-WL-DA
BB18	BADEN BADEN	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 5A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
BT101	BETA	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
BT111	BETA	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
BT121	BETA	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
BT131	BETA	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
BT118	BETA	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
BR01	BORMIO	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
BR18	BORMIO	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
EL01	E-LINE	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
EL07	E-LINE	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
EL18	E-LINE	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
EVO01	EVOLUTION	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
EVO07	EVOLUTION	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
EVO18	EVOLUTION	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
FL61	FLOW	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
FL63	FLOW	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 5A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
FZ01	FROZEN	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
FZ07	FROZEN	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
FZ18	FROZEN	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
GA01	GAMBASSI	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
GA18	GAMBASSI	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
LA01	LANTE	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LA02	LANTE	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LA07	LANTE	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LA08	LANTE	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LA18	LANTE	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
LFT20	LFT SPAZIO	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LFT18	LFT SPAZIO	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
LFT25	LFT SPAZIO	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LO901	LONDRA	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LO911	LONDRA	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LO921	LONDRA	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LO931	LONDRA	Monobloc wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
LO918	LONDRA	Wall-hung wc	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-LR-WL-DA
S06	ART. SPECIALI	WC	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA
S26	GIOVE	Slop hopper	EN 997- CL1- 6A	CF-BP-CA-WL-DA

Firmato a nome e per conto di **SIMAS S.p.A.**

Civita Castellana 01/03/2019
(place and date of issue)

Marco Giuliani - CEO

(firma)

